



RAPPORT GLOBAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017

MORBIDITE DES EQUIPES MOBILES, D'OPHTALMOLOGIE, DE LA MATERNITE ET DE MEDECINE																					
AFFECTIIONS	0-11 mois		12-59 mois		5-14 ans		15-19 ans		20-25 ans		26-49 ans		50-59 ans		60 ans & +		Age ND		TOTAL		TOTAL GENERAL
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Accès palu simple	1	1	43	28	136	120	45	34	24	39	39	58	1	15	5	13	1	1	295	309	604
Autres causes à préciser	1	4	16	14	17	17	6	14	11	24	21	43	12	24	25	28	0	5	109	173	282
IRA basses	13	14	46	40	8	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	67	63	130
Hypertension artérielle	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	25	6	16	14	46	0	2	25	91	116
Pneumopathie	0	0	6	3	12	8	3	7	2	10	9	19	1	6	5	12	0	1	38	66	104
Infection urinaire	0	0	0	0	2	0	0	7	1	17	8	33	2	5	1	1	0	1	14	64	78
Autre maladie.oeil/annexe	0	1	3	2	3	0	0	3	9	10	4	9	19	8	1	0	0	0	39	33	72
IST avec écoulement	0	0	0	0	0	1	0	9	1	10	1	17	0	2	0	0	0	4	2	43	45
Grippe	1	1	0	3	1	1	1	2	2	2	1	15	1	5	2	2	0	0	9	31	40
Dermatoses	4	1	4	4	0	3	0	1	1	5	2	10	0	2	0	0	0	0	11	26	37
Epigastralgies	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	15	0	6	0	2	0	0	3	29	32
Toux/Rhume	0	3	3	8	4	3	1	1	2	1	0	4	0	0	1	0	0	0	11	20	31
Helminthiases	0	0	5	2	2	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	19
Anémies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0	0	0	0	0	1	0	18	18
Douleurs Abdominales Basses	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Asthme	0	0	0	1	5	4	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	7	8	15
Otitis purulentes	0	0	2	3	3	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	7	15
Paludisme et grossesse	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Autres traumatismes	0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	10	3	13
Diarrhées	0	0	4	2	1	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	7	6	13
Angine	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	0	1	0	0	0	6	6	12
Hypotension	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	4	0	0	0	0	2	10	12
Plaies	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	7	9
Accès palu grave	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7
Diabète	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	3	4	7
Hémorroïdes	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	6	7
Dysménorrhées	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7	7
Caries dentaires	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	4	5
Reflux gastro-œsophagien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5	5

Autre maladie. ORL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	2	4
IST avec ulcération	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Bronchite	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Maladie.Org génitaux	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	3
Accident Vasculaire cérébral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
Hématurie	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
bilharziose Urinaire	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Hépatite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2
Drépanocytose	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Dysenterie amibienne	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Abdomen chirurgical Aigu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Pathologie buccale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Goitre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hémorragie/ grossesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Malnutrition	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Oreillons	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Métrorragies	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Adénome de la prostate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
IRA basses	13	14	46	40	8	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	67	63	130
TOTAL CONSULTATIONS	21	27	135	114	199	176	68	101	65	151	102	304	48	97	60	108	2	20	700	1098	1798

Nous avons enregistré plus de 1500 consultations en médecine toutes affections confondues.

Comparé au mois de septembre de l'année dernière, le nombre de patients vus en consultation au Centre a plus que doublé.

A présent, la provenance des malades dépassent souvent plus de 200km de Bala ; ceci témoigne de l'efficacité de la prise en charge des patients tant au niveau de l'accueil que des soins.

Soulignons que l'accès palustre simple est la pathologie principale en cette période hivernale avec des cas graves notifiés nécessitant une hospitalisation et / ou surveillance.

Les autres pathologies prédominantes sont l'hypertension artérielle, les pneumopathies chez les adultes et les infections respiratoires aiguës chez les enfants.

A noter quelques cas d'infections sexuellement transmissibles tant chez les hommes que chez les femmes ; en particuliers jeunes. Ceci qui nécessite de l'éducation sanitaire sur le plan sexuel permettant de réduire ces pathologies dont l'évolution peut être néfaste pour les malades.

OPHTALMOLOGIE

AFFECTIIONS	0-11 mois		12-59 mois		5-14 ans		15-19 ans		20-25 ans		26-49 ans		50- 59 ans		60 ans & +		Age ND		TOTAL		TOTAL GENERAL
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
CATARACTE											4	1	1	1	8	6			13	8	21
CONJONCTIVITE		1							1	2	2	4	1	4	1				5	11	16
DYSTROPHIE CORNEENE													1	1	1	1			2	2	4
GLAUCOME													1	2		1			1	3	4
PTERIGION									1	1	1						1		2	2	4
KERATITE															3				3	0	3
LCET						2	1												1	2	3
PRESBYTIE											1	2							1	2	3
TRAUMA OCULAIRE							2								1				3	0	3
RETINOPATHIE DIABETIQUE												2							0	2	2
Consultation post- opératoire														1	1				1	1	2
MACULOPATIE									1						1				2	0	2
BLEPHARITE			1																1	0	1
CHELAZION															1				1	0	1
DIPLOPIE											1								1	0	1
TRICHIASIS															1				1	0	1
AUTRES			1																1	0	1
HYPHEMA															1				1	0	1
FATIGUE OCULAIRE																			0	0	0
TOTAL CONSULTATIONS	0	1	2	0	0	2	3	0	2	3	9	#	4	9	#	8	1	0	37	33	72

Plus de 20 cas de cataractes ont été enregistrés ce mois ci en consultations ophtalmologique.


A présent nous notons une meilleure approche de la pathologie ophtalmologique en particulier depuis le développement de la chirurgie de la cataracte en milieu rural. En effet beaucoup de patients veulent se faire opérer ,la méfiance et le stress souvent dus à ignorance s'étant estompés.


Notons que d'autres pathologies oculaires ont été notifiées dont 3 cas de traumatisme oculaire et 2 cas de rétinopathie diabétique.

	EQP MOBILE A	EQP MOBILE B	MEDECINS	MATERNITE	OPHTALMOLOGIE	TOTAL
CONSULTATIONS	175	118	1351	85	69	1798
CONSULTANTS	17	8	169	0	3	194
TOTAL CONSULTATION	192	126	1520	85	72	1992


Signalons qu'il ya maintenant au Centre deux médecins qui consultent étant donné le nombre important de patients qui se présentent au centre .

Au niveau des équipes mobiles en cette période hivernale ; beaucoup de patients dans les villages ont pu bénéficier de soins notamment dans la prise en charge du paludisme même si quelques DESDOM (Dispensateurs de soins à domicile) sont présents dans quelques villages.





Le graphique ci-dessus montre que l'accès palustre simple est la pathologie la plus fréquente avec plus de 600 cas suivis des infections respiratoires aiguës et de l'hypertension (pathologie très fréquente dans l'ethnie Soninké en comparaison de la population peuhl de notre zone).



RAPPORT TDR ET PALUDISME												
RAPPORT TDR	Moins 5ans				Patient agé plus de 5ans				femmes enceintes malades			
	total affections	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR	total affections	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR	total affections	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR
EQ MOBIL A	61	28	28	8	114	61	61	40				
EQ MOBIL B	39	25	25	15	79	43	43	29				
MATERNITE									85	17	17	13
OPHTALMO	3	0	0	0	66	0	0	0				
MEDECINE	194	88	88	51	1157	508	508	467				
TOTAL	297	141	141	74	1416	612	612	536	85	17	17	13

HOSPITALISATION ET PALUDISME

HOSPITALISATION	Moins 5ans				Patient agé plus de 5ans				femmes enceintes malades			
	total hospitalisé Tous confondus	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR	total hospitalisé Tous confondus	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR	total hospitalisé Tous confondus	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR
MEDECINE	6	1	1	1	33	6	6	6	4	1	1	1
TOTAL	6	1	1	1	36	6	6	6	4	1	1	1

OBSERVATION


OBSERVATION	total observation Tous confondus	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR	total observation Tous confondus	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR	total observation Tous confondus	nbr.cas palu suspect	Nbre.test TDR réalisés	Nbr.cas palu confirmé par TDR
MEDECINE	6	4	4	2	15	9	9	9	0	0	0	0

DECES


DECES	Moins 5ans			Patient agé plus de 5ans			femmes enceintes malades		
	Décès toutes affections confondues	DECES du pauludisme confirmé		Décès toutes affections confondues	DECES du pauludisme confirmé		Décès toutes affections confondues	DECES du pauludisme confirmé	
centre	2	2		1	0		0	0	

PROPORTION PALUDISME

■ TOTAL paludisme ■ total affection




PALUDISME PAR TRANCHE D' AGE



SUIVI DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE				
ACTIVITES	SEPTEMBRE			TOTAL
	EQ A	EQ B	MAERNITE	
CONSULTATIONS PRENATALES				
NOUVELLES GROSSESSES DANS LE MOIS :	4	1	39	44
CPN 1 :	2	1	19	22
CPN 2 :	2	3	33	38
CPN 3 :	6	7	36	49
CPN 4 :	4	1	29	34
TOTAL CPN	14	12	117	143
4 CPN REALISEES	4	1	22	27
FEMMES ENCEINTES UTILISANT LES MILDA	14	12	117	143
VACCINATION	EQ A	EQ B	MAERNITE	TOTAL
TOTAL VAT				0
VAT1	0	0	9	9
VAT2	0	0	1	1
VAT3	0	0	2	2
VAT4	0	0	2	2
VAT5	0	0	0	0
TOTAL	0	0	14	14
TPI	EQ A	EQ B	MAERNITE	TOTAL
TOTAL TPI	0	0	72	72
TPI1	0	0	20	20
TPI2	0	0	17	17
TPI3	0	0	15	15
TPI 4 & PLUS	0	0	20	20
VIH/SIDA	EQ A	EQ B	MAERNITE	TOTAL
PROPOSITION DE DEPISTAGE	0	0	39	39
FEMMES ACCEPTEE	0	0	39	39
DEPISTAGES REALISES	0	0	0	0
NBRE DE TEST POSITIFS	0	0	0	0
ACCOUCHEMENTS ET NAISSANCES VIVANTS	EQ A	EQ B	MAERNITE	TOTAL
ACCOUCHEMENTS MEDICALEMENT ASSISTES			18	18
ACCOUCHEMENTS A DOMICILE VU			13	13
TOTAL DE NAISSANCES VIVANTES			31	31
HYPOTROPHIE : Poids inférieur à 2500 g			1	1
HYPERTROPHIES			0	0
AVORTEMENTS			3	3
NBRE DE COMPLICATION OBS	EQ A	EQ B	MAERNITE	TOTAL
COMPLICATIONS DIRECTES	0	0	8	8

COMPLICATIONS INDIRECTES	0	0	8	8
CONSULTATIONS POSTNATALES	EQ A	EQ B	MAERNITE	TOTAL
CONSULTATIONS POSTNATALES 1	0	0	26	26
CONSULTATIONS POSTNATALES 2	6	4	28	38
CONSULTATIONS POSTNATALES 3	0	0	12	12
TOTAL	1	3	66	70
AYANT EFFECTUER AU MOINS UNE CONSULTATION	0	4	31	35
AYANT EFFECTUER 3 CONSULTATIONS POSTNATALES	0	0	7	7
PLANNING FAMILIAL				0
NOUVELLES ACCEPTANTES DANS LE PROGRAMME	8			0
ACTIVE	323			0
INACTIVE	11			11
ABANDON	11			11
CHANGEMENT DE METHODE	0			0
DECES				0
NBRE TOTAL DE MORT NE			0	0
NOMBRE DE MORT NE FRAIS			0	0
NOMBRE DE MORT NE MACERE			0	0
TOTAL DECES D'ENFANTS MOINS DE 5 ANS :			0	0
DECES DE FEMMES LIE A LA GROSSESSE :			0	0



Le nombre de consultations prénatales réalisées à augmenté par rapport aux mois précédents . Plus de 25 femmes enceintes ont pu effectuer 4 CPN au complet selon les normes de la santé publique et réalisée par un agent qualifié : une sage-femme diplômée d'état.

La sulfadoxime-pyrimétamine (SP) en rupture depuis quelques mois est à présent disponible permettant une prévention du paludisme chez la femme enceinte.


Nous avons enregistré un total de 31 naissances vivantes.


Pour réduire les complications en suite de couches, certaines femmes ayant accouché à domicile rejoignent les structures sanitaires pour une surveillance de la mère et du bébé qui jadis n'était pas le cas ce qui faisait que beaucoup d'infections et des hémorragies du post-partum étaient notifiées souvent pourvoyeuses de mortalité maternelle et infantile.

Nous avons comptabilisé 08 nouvelles acceptantes dans le programme de planification familiale.

Une remarque importante à souligner est que beaucoup de femmes souvent considérées comme inactives au centre de Bala se procurent des produits contraceptifs dans d'autres structures vu que la population est très dispersée et mobile.

Pas de décès notifié.






Huit nouvelles acceptantes, plus de 300 femmes sont sous contraception, toutes méthodes confondues et 11 considérées comme inactives au centre pouvant être actives dans d'autres structures.

EXAMENS COMPLEMENTAIRES	NOMBRE
GOUTTE EPAISSE	0
TEST D'EMMEL	8
ECBU	4
WIDAL	0
BW	7
GS	5
TAUX D'HEMOGLOBINE	16
ANTIGENE HBS	0
ECHOGRAPHIE	15
GLYCEMIE	32
ALBUMINERIE	5
ECG	1
RADIO	4
TOTAL EXAMEN	97

Les examens para cliniques, de plus en plus incontournables pour la prise en charge de nos patients souffrant de pathologies chroniques en particulier le diabète.

Au centre de Bala le bilan biologique standard surtout chez les femmes enceintes permet un meilleur suivi de la mère et de l'enfant (échographie). En médecine générale l'intérêt est surtout diagnostique et thérapeutique.



STATISTIQUE DES 38 VILLAGES	NOMBRE
(recensés à la structure)	
NAISSANCES :	15
ACCOUCHEMENT MEDICALEMENT ASSISTE :	8
ACCOUCHEMENT NON MEDICALISE (AU VILLAGE) : VU	7
CONSULTATIONS PRE NATALES	
NOUVELLES GROSSESSES DETECTEES DANS LE MOIS :	8
CPN 1 :	2
CPN 2 :	15
CPN 3 :	24
CPN 4 :	11

TOTAL CPN	52
4 CPN REALISEES	11
PLANNING FAMILIAL	
NOUVELLES ACCEPTANTES DANS LE PROGRAMME	1
ACTIVE	139
INACTIVE	2
ABANDON	2
DECES	
MORT NE FRAIS	0
MORT NE MASEREE	0
DECES D'ENFANTS MOINS DE 5 ANS AU CENTRE	0
DECES DE FEMMES LIE A LA GROSSESSE :	0
AUTRE DECES AU CENTRE	0
MALADIES	
DIARRHEES (ENFANTS ET ADULTES) :	2
PALUDISME (ENFANTS ET ADULTES) :	160
DERMATOSE	4
PALUDISME & GROSSESSE	6
NBRE DE FEMMES ENCEINTES/MILDA	52
AUTRE (CARNET DES RELAIS)	
NOMBRE D'ENFANTS MOINS DE 2 ANS RECENSES PAR LES RELAIS	-
ENF.DE PLUS D' 1 AN INCOMPLETEMENT VACCINES RECENSES	17
NBRE DE FEMMES ENCEINTES RECENSEES PAR LES RELAIS	64
NBRE DE FEMMES ENCEINTES SOUS MILDA	64
ACCOUCHEMENTS AUX VILLAGES	7
DECES MOINS DE 5ANS	1
DECES PLUS DE 5ANS	1
DECES MATERNEL	0
TDR +	57
TDR -	74
CAS DE DIARRHEE TRIATEE PAR LE RELAIS	0
SUIVI DE L'ENFANT	
NOMBRE D'ENFANTS PESES	224
MALNUTRITION AIGUE MODEREE	7
MALNUTRITION AIGUE SEVERE SANS COMPLICATIONS	0
MALNUTRITION AIGUE SEVERE AVEC COMPLICATIONS	0

Quinze naissances notifiées dans nos villages dont la moitié à domicile (constat général dans le Sénégal oriental qui 80 pour cent de sa population se trouve en monde rural dispersée avec un accès difficile à une structure sanitaire en période hivernale). Ainsi beaucoup de femmes ne rejoignent pas les maternités pour accoucher.


Les consultations prénatales se font grâce aux passages des équipes mobiles tous les 15 jours. Des sorties très difficiles en cette période surtout lorsque nous enregistrons de fortes pluies nocturnes, où les ravins

se remplissent mais néanmoins ils font leur maximum pour donner des soins en empruntant d'autres pistes souvent peu praticables ou en modifiant le circuit en avisant les relais communautaires.

Les femmes enceintes en dehors des CPN, bénéficient de contacts toutes les deux semaines pour un contrôle de la tension artérielle et de conseils sur la nutrition durant la grossesse.


Plus de 150 cas d'accès palustre simples ont été diagnostiqués et traités par les infirmiers d'équipe mobile mais aussi par quelques DESDOM présents dans peu de village grâce au TDR (Test de Diagnostic Rapide du plasmodium falciparum) et aux ACT pour le traitement du paludisme disponibles gratuitement.

Les dermatoses et les diarrhées ont beaucoup diminués ce mois.




DERMATOSE

■ NOS VILLAGES ■ HORS ZONE



PALUDISME & GROSSESSE

■ NOS VILLAGES ■ HORS ZONE



Education sanitaire	EDUCATION SANITAIRE DES EQUIPES MOBILES											
	EQUIPE A						EQUIPE B					
	CAUSERIE		VAD		EI		CAUSERIE		VAD		EI	
	NBR E D ACTI VITE S	NBE DE PERS TOUC HEES	NBRE D ACTIVI TES	NBE DE PERS TOUC HEES	NBRE D ACTIVI TES	NBE DE PER S TOUC HEES	NBRE D ACTIVI TES	NBE DE PERS TOUC HEES	NBRE D ACTIVITES	NBE DE PERS TOUCHEES	NBRE D ACTIVITES	NBE DE PERS TOUCHEE S
IST.VIH/SIDA					2	2						
CPN/RISQUES LIES accouchement à domicile (diapo)	1	49			3	3			20	43		
PLANIFICATION FAMILIALE					1	1						
PREVENTION DU PALUDISME	4	69	4	10			2	62	10	50		
HYGIENE DU MILIEU	1	18										
TOTAL	6	136	4	10	6	6	2	62	30	93	0	0

L'éducation sanitaire à travers des projections de films de sensibilisation donne un certain regard innovant et valorise le système d'équipe mobile médicale dans un monde où le numérique est à l'ordre du jour.

Les infirmiers d'équipes mobiles assistés par l'infirmier major du centre font des séances de projections dans les villages. Au cours de ce mois 04 villages ont pu bénéficier de ces projections dont les thèmes principaux portaient sur la prévention du paludisme et les risques liés à l'accouchement à domicile.

EDUCATION SANITAIRE DES RELAIS COMMUNAUTAIRES							MALADES REFERES AU CENTRE
THEMES/ACTIVITES	CAUSERIE		VAD		EI		
	NOMBRE	PERSONNES ORIENTEES	NOMBRE	PERSONNES ORIENTEES	NOMBRE	PERSONNES ORIENTEES	
CPN/RISQ liés à l'accouchement à domicile	8	132	60	179	3	3	33
CPON	0	0	4	11	0	0	
PF	0	0	3	8	1	1	
PEV	0	0	2	10	0	0	
PALUDISME	21	333	85	288	3	3	
IRA	0	0	2	8	0	0	
HYGIENE MILIEU	2	40	0	0	0	0	
TOTAL	31	505	156	504	7	7	33

Les relais communautaires, piliers de la couverture sanitaire dans les villages font maintenant beaucoup de visites à domicile et d'entretiens individuels vu qu'avec les travaux champêtres, regrouper les villageois pour des causeries est souvent difficile.

Le thème principal au niveau des villages portait sur la prévention du paludisme mais aussi sur la reconnaissance des signes du paludisme permettant d'amener à temps à la structure la plus proche ou chez le DESDOM.

Ils sont chargés de faire le tour des concessions de façon périodique pour veiller à la bonne mise en place des MILDA (Moustiquaires imprégnées à longue durée d'action) et d'insister sur l'hygiène du milieu pour éviter la prolifération des gîtes larvaires.

VEHICULES	SEPTEMBRE									
	UTILISATION DES VEHICULES									
	SORTIES EQUIPES MOBILES		EVACUATION				LIAISONS		TOTAL DISTANCE S PARCOUR UES	CON SO MM ATI ON CAR BUR ANT (L)
			ENLEVEMENT MALADE		EVACUATION					
	NBRE	KM PARCO URUS	NBRE	KM PARCO URUS	NBRE	KM PARCOU RUS	NBRE	KM PARCOUR US		
FORD TC 8618A (DON AFLK) / EQUIPE B	8	445	0	0	0	0	3	467	912	120
FORD TC 8766A (DON FMSR) / EQUIPE A	15	1012	0	0	0	0	1	170	1182	139
AMBULANCE DK 0667AL	0	0	5	236	4	523	0	0	759	112

LOGAN	0	0	0	0	0	0	5	867	867	92
TOTAL	23	1457	5	236	4	523	9	1504	3720	463

Projection de film d'éducation sanitaire sur le respect des CPN, les risques liés à l'accouchement à domicile dans une salle de classe en présence du maître d'école.



APPROBATION
DR IBRAHIMA FAYE
LE MEDECIN CHEF

RAPPORTEUR
Talla DiOP
INFIRMIER MAJOR