**REPUBLIQUE DU SENGAL**
**MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE**
**REGION MEDICALE DE TAMBA**
**DISTRICT SANITAIRE DE GOUDIRY**
**CENTRE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BALA** **BALA LE 11/08/2018**

# RAPPORT GLOBAL DU MOIS DE JUILLET 2018

| MORBIDITE GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affections | 0-11 mois | | 12-59 mois | | 5-14 ans | | 15-19 ans | | 20-25 ans | | 26-49 ans | | 50-59 ans | | 60 ans & + | | Age ND | | TOTAL | | TOTAL GENERAL |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Autres causes | 6 | 12 | 10 | 3 | 22 | 22 | 13 | 28 | 21 | 45 | 53 | 117 | 24 | 34 | 23 | 71 | 2 | 17 | 174 | 349 | **523** |
| Hypertension artérielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 6 | 23 | 23 | 64 | 0 | 2 | 36 | 113 | **149** |
| Accès palustre simple | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 28 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 75 | 64 | **139** |
| Dermatoses | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 21 | 5 | 12 | 3 | 14 | 12 | 31 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 37 | 100 | **137** |
| Infections urinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 14 | 44 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 41 | 87 | **128** |
| Pneumopathie | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | 30 | 1 | 9 | 9 | 15 | 0 | 4 | 33 | 83 | **116** |
| Epigastralgies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 56 | 1 | 8 | 1 | 15 | 0 | 1 | 10 | 97 | **107** |
| Diarrhées | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 26 | 33 | **59** |
| Helminthiase | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | **54** |
| Plaies | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 20 | **47** |
| Anémie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | **40** |
| Infection respiratoire aigue basse | 11 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | **40** |
| Asthme | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23 | **38** |
| Douleur abdominale basse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | **28** |
| Toux/Rhume | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | **23** |
| Angine | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | **22** |
| Diabète | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | **22** |
| IST avec écoulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | **20** |
| Pathologies ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | **14** |
| Bilharziose urinaire | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | **14** |
| Syndrome grippal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | **14** |
| Caries dentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | **12** |
| Enurésie nocturne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | **12** |
| Dysenterie amibienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | **11** |
| Infertilité du couple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | **9** |
| Otite purulente | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | **9** |
| Abdomen chirurgical aigu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | **7** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epilepsie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | **7** |
| Paludisme et grossesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | **6** |
| Parodonthopathie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | **5** |
| Autre maladie de l'œil et de ses annexes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | **5** |
| traumatisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | **5** |
| Hypotension artérielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | **5** |
| Hématurie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | **4** |
| Accident vasculaire cérébral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| Adénome de la prostate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| Accès palustre grave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| Cellulite buccale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| Autre maladie des organes génitaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| Hémorroïdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| Hépatopathie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **2** |
| Brûlure | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| Malnutrition aigüe modérée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| IST avec ulcération | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| Gale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Goitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| Maladies de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| Oreillons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| TOTAL CONSULTATIONS | 23 | 30 | 36 | 31 | 147 | 136 | 58 | 122 | 56 | 145 | 143 | 415 | 55 | 109 | 91 | 200 | 13 | 44 | 622 | 1232 | 1853 |

Nous avons reçu plus de 1500 consultations toutes affections confondues durant ce mois de juillet.

Soulignons la grève de beaucoup de structures sanitaires de la région qui a augmenté la fréquentation du centre.

Les pathologies les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle, l'accès palustre simple, les infections urinaires et les dermatoses.

Quelques cas de paludisme grave ont été diagnostiqués et pris en charge en ce début d'hivernage.

Nous avons reçu un microscope (en provenance du PNPL : programme national de lutte contre le paludisme) pour la réalisation de la goutte d'épaisse pour les cas de palu hospitalisés, remis par le district de Goudiry au Centre de Bala.

De nombreux cas de bilharziose urinaire ont été notés en équipe mobile dans les nouveaux villages desservis par le centre, des causeries sur la prévention ont été menées.




Tableau : les affections les plus fréquentes durant le mois de Juillet






La tranche d'âge entre 25 – 50 ans  a plus consulté durant ce mois

| CONSULTATION OPHTALMOLOGIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFECTIONS | 0-11 mois | | 12-59 mois | | 5-14 ans | | 15-19 ans | | 20-25 ans | | 26-49 ans | | 50-59 ans | | 60 ans & + | | Age ND | | TOTAL | | TOTAL GENERAL |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| CATARACTE | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 | | | 11 | 22 | 33 |
| CONJONCTIVITE | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | 5 | 2 | | 1 | | | 8 | 6 | 14 |
| LCET | | | | 3 | 1 | 3 | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 9 | 11 |
| DYSTROPHIE CORNEENE | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | 2 | | | 3 | 4 | 7 |
| AUTRE | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 6 |
| GLAUCOME | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 5 |
| CONS Post- opératoire | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | 2 | 3 | 5 |
| PTERIGION | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 |
| BLEPHARITE | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHALAZION | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| MYOPIE | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 0 | 2 |
| Algie oculaire | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| DIPLOPIE | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| DACRYOCYSTITE | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| OEDEME DE CORNEE | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| RETINOBLASTOME | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| TRAUMA OCULAIRE | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL CONSULTATIONS | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 17 | 28 | 0 | 0 | 39 | 57 | 96 |

En ophtalmologie, nous avons eu plus de 90 consultations.

Les affections les plus fréquentes restent la cataracte, les conjonctivites et les LCET (limbo conjonctivite endémiques des tropiques).

D'autres pathologies oculaires souvent rares sont diagnostiquées en consultation.

| EQPE MOBILE A | EQPE MOBILE B | MEDECINS | MATERNITE | OPHTALMOLOGIE |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 172 | 1402 | 120 | 96 |




Tableau récapitulant le nombre de consultations par point de prestation de service (PPS)

juil-18

**RAPPORT TDR ET PALUDISME**

| RAPPORT TDR | Moins 5ans | | | | Patient agé plus de 5ans | | | | femmes enceintes malades | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **total affections** | **nbr. cas palu suspect** | **Nbre. test TDR réalisés** | **Nbr. cas palu confirmé par TDR** | **total affections** | **Nbr .cas palu suspect** | **Nbre. test TDR réalisés** | **Nbr. cas palu confirmé par TDR** | **total affections** | **nbr. cas palu suspect** | **Nbre. test TDR réalisés** | **Nbr. cas palu confirmé par TDR** |
| EQ MOBIL A | 27 | 5 | 5 | 1 | 133 | 17 | 17 | 17 | | | | |
| EQ MOBIL B | 47 | 5 | 5 | 1 | 125 | 19 | 19 | 11 | | | | |
| MATERNITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 | 12 | 5 |
| OPHTALMO | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| MEDECINE | 44 | 22 | 22 | 9 | 1358 | 154 | 154 | 110 | | | | |
| **TOTAL** | **127** | **32** | **32** | **11** | **1705** | **190** | **190** | **138** | **120** | **12** | **12** | **5** |

Les cas de paludisme simple ont été diagnostiqués et pris en charge.
Quelques patients souvent avec des hyperthermies majeures, vomissements etc. ont été mis sous surveillance de 24 heures en hospitalisation.

**HOSPITALISATION ET PALUDISME**

| HOSPITALISATION | Moins 5ans | | | | Patient âgé plus de 5ans | | | | femmes enceintes malades | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **total hospitalisé Tous confondus** | **nbr. cas palu suspect** | **Nbre. test TDR réalisés** | **Nbr. cas palu confirmé par TDR** | **total hospitalisé Tous confondus** | **nbr. cas palu suspect** | **Nbre. test TDR réalisés** | **Nbr. cas palu confirmé par TDR** | **total hospitalisé Tous confondus** | **nbr.caspalu suspect** | **Nbre. test TDR réalisés** | **Nbr. cas palu confirmé par TDR** |
| MEDECINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| **TOTAL** | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |

Nous avons reçu quelques cas de paludisme grave pris en charge au centre nécessitant souvent une hospitalisation de 48 à 72 heures.

DECES

| DECES | Moins 5ans | | Patient âgé plus de 5ans | | femmes enceintes malades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décès toutes affections confondues | DECES du paludisme confirmé | Décès toutes affections confondues | DECES du paludisme confirmé | Décès toutes affections confondues | DECES du paludisme confirmé |
| centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pas de décès notifié.

| SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU NE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONSULTATIONS PRENATALES** | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| NOUVELLES GROSSESSES DETECTEES DANS LE MOIS | 6 | 10 | 41 | 57 |
| CPN 1 : | 2 | 10 | 24 | 36 |
| CPN 2 : | 11 | 6 | 47 | 64 |
| CPN 3 : | 14 | 7 | 33 | 54 |
| CPN 4 : | 1 | 7 | 13 | 21 |
| TOTAL CPN | 28 | 30 | 117 | 175 |
| 4 CPN REALISEES | 1 | 7 | 11 | 21 |
| FEMMES ENCEINTES UTILISANT LES MILDA | 28 | 30 | 117 | 175 |
| **VACCINATION** | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| VAT1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| VAT2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| VAT3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VAT4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VAT5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 12 | 12 |
| **TPI** | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| TOTAL TPI | 0 | 0 | 0 | 119 |
| TPI1 | 11 | 6 | 51 | 68 |
| TPI2 | 14 | 7 | 43 | 64 |
| TPI3 | 1 | 7 | 18 | 26 |
| TPI 4 & PLUS | 0 | 0 | 7 | 7 |
| **VIH/SIDA** | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| PROPOSITION DE DEPISTAGE | 0 | 0 | 41 | 41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEMMES ACCEPTEES | 0 | 0 | 41 | 41 |
| DEPISTAGES REALISES | 0 | 0 | 41 | 41 |
| NBRE DE TEST POSITIFS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ACCOUCHEMENTS ET NAISSANCES VIVANTS** | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| ACCOUCHEMENTS MEDICALEMENT ASSISTES | 0 | 0 | 11 | 11 |
| ACCOUCHEMENTS A DOMICILE VU | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL DE NAISSANCES VIVANTES | 0 | 0 | 12 | 12 |
| HYPOTROPHIE : Poids inférieur à 2500 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HYPERTROPHIES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVORTEMENT | 0 | 0 | 4 | 4 |
| **NBRE DE COMPLICATION OBS** | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| COMPLICATIONS DIRECTES | 0 | 0 | 6 | 6 |
| COMPLICATIONS INDIRECTES | 0 | 0 | 10 | 10 |
| CONSULTATIONS POSTNATALES | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| CONSULTATIONS POSTNATALES 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| CONSULTATIONS POSTNATALES 2 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| CONSULTATIONS POSTNATALES 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| TOTAL | 0 | 0 | 33 | 33 |
| AYANT EFFECTUER AU MOINS UNE CONSULTATION | 2 | 0 | 14 | 14 |
| AYANT EFFECTUER 3 CONSULTATIONS POSTNATALES | 1 | 0 | 6 | 7 |
| **PLANNING FAMILIAL** | **EQPE M A** | **EQPE M B** | **MATERNITE** | **TOTAL** |
| NOUVELLES ACCEPTANTES DANS LE PROGRAMME | 9 | | | 9 |
| ACTIVE | 351 | | | 351 |
| INACTIVE | 14 | | | 14 |
| ABANDON | 4 | | | 4 |
| CHANGEMENT DE METHODE | 3 | | | 3 |
| **DECES** | **EQ A** | **EQ B** | **MATERN** | 0 |
| **NBRE TOTAL DE MORT NE** | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NOMBRE DE MORT NE FRAIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOMBRE DE MORT NE MACERE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL DECES D'ENFANTS MOINS DE 5 ANS : | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DECES DE FEMMES LIE A LA GROSSESSE : | 0 | 0 | 0 | 0 |

Les consultations prénatales ont beaucoup augmenté en particulier au niveau des équipes mobiles avec l'intégration des nouveaux villages.

Nous constatons que plus de 20 femmes ont effectué leur CPN au complet.

Les accouchements ont diminué ce mois à la maternité (soulignons qu'à présent deux maternités sont fonctionnelles à Bala, celle du poste de santé et celle de la maternité néanmoins les structures travaillent en parfaite collaboration pour la prise en charge des populations.)

Les nouvelles acceptantes dans le programme deviennent  de plus en plus nombreuses, un constat majeur quelques couples décident de plus en plus souvent  de pratiquer la contraception pour un bien-être familial.









| EXAMENS COMPLEMENTAIRES | TOTAL |
|---|---|
| GOUTTE EPAISSE | 0 |
| TEST D EMMEL | 8 |
| ECBU | 10 |
| WIDAL | 0 |
| BW | 47 |
| GS | 8 |
| TAUX D'HEMOGLOBINE | 52 |
| ANTIGENE HBS | 0 |
| ECHOGRAPHIE | 15 |
| GLYCEMIE | 116 |
| ALBUMINERIE | 0 |
| ECG | **0** |
| RADIO | **3** |
| SEROLOGIES VIH/SIDA | **47** |
| TOTAL EXAMEN | **256** |

| ACTIVITES D IEC/CCC | EDUCATION SANITAIRE DES EQUIPES MOBILES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EQUIPE A | | | | | | EQUIPE B | | | | | |
| | CAUSERIE | | VAD | | EI | | CAUSERIE | | VAD | | EI | |
| | NBRE D ACTIVITES | NBE DE PERS ORIENTES | NBRE D ACTIVITES | NBE DE PERS ORIENTES | NBRE D ACTIVITES | NBE DE PERS ORIENTES | NBRE D ACTIVITES | NBE DE PERS ORIENTES | NBRE D ACTIVITES | NBE DE PERS ORIENTES | NBRE D ACTIVITES | NBE DE PERS ORIENTES |
| **CPN/Risques liés à l'accouchement à domicile** | | | 2 | 4 | | | | | 9 | 12 | | |
| **CPON + AME (allaitement maternel exclusif)** | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| **PLANIFICATION FAMILIALE** | | | | | 3 | 3 | | | | | 18 | 18 |
| **MALNUTRITION** | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| **PREVENTION DU PALUDISME** | 8 | 170 | | | | | 6 | 96 | | | | |
| **HYGIENE DU MILIEU** | | | | | | | | | 7 | 23 | | |
| **HYGIENE ALIMENTAIRE** | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| **PRVENTION DE LA CONJONCTIVITE** | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| **BILHARZIOSE** | 1 | 15 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **9** | **185** | **3** | **6** | **3** | **3** | **6** | **96** | **16** | **35** | **44** | **44** |

Les infirmiers d'équipe mobile font à présent beaucoup de causeries sur la prévention du paludisme et sur la bilharziose.

Les villageois ont fait beaucoup d'effort sur le changement de comportement, cela s'ajoute à la présence de plus de DESDOM parmi nos relais communautaires ce qui permettra de réduire les cas de paludisme, en particulier.

D'autres thèmes seront discutés en projection et la réalisation de petites pièces de théâtre par des villageois permettront une meilleure sensibilisation.

| EDUCATION SANITAIRE DES RELAIS COMMUNAUTAIRES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THEMES/ACTIVITES | CAUSERIES | | VAD | | EI | |
| | NOMBRE | PERSONNES ORIENTEES | NOMBRE | PERSONNES ORIENTEES | NOMBRE | PERSONNES ORIENTEES |
| CPN | 1 | 12 | 4 | 12 | 0 | 2 |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALU | 24 | 413 | 56 | 198 | 1 | 1 |
| DIARRHEE | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HYGIENE MILIEU | 5 | 93 | 5 | 21 | 0 | 0 |
| HYG EAU | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| TOTAL | 5 | 93 | 6 | 24 | 1 | 1 |

Les relais communautaires étant DESDOM pour la moitié de nos villages desservis, beaucoup de cas de paludisme sont pris en charge par ces derniers. Nous les incitons à améliorer l'environnement des villages pour une meilleure salubrité et à diminuer ainsi certaines maladies dues souvent à une hygiène défectueuse.

| VEHICULES | UTILISATION DES VEHICULES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SORTIES EQUIPES MOBILES | | EVACUATION | | | | LIAISONS | | TOTAL DISTANCES PARCOURUES | CONSOMMATION CARBURANT (L) |
| | | | ENLEVEMENT MALADE | | EVACUATION | | | | | |
| | NBRE | KM PARCOURUS | NBRE | KM PARCOURUS | NBRE | KM PARCOURUS | NBRE | KM PARCOURUS | | |
| FORD TC 8766A (DON FMSR) / EQUIPE A | 8 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 644 | 1245 | 117 |
| FORD TC 8618A (DON AFLK) / EQUIPE B | 12 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 827 | 114 |
| DUSTER 7602TTD1 | 20 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 156 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCE DK 0667AL | 0 | 0 | 1 | 39 | 5 | 665 | 4 | 248 | 952 | 154 |
| RENAULT LOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1095 | 1095 | 113 |
| TOTAL | 40 | 2544 | 1 | 39 | 5 | 665 | 14 | 2144 | 5392 | 654 |

| STATISTIQUE DES 38 VILLAGES | NOMBRE |
|---|---|
| **(recensés à la structure)** | |
| NAISSANCES : | 5 |
| ACCOUCHEMENT MEDICALEMENT ASSISTE : | 4 |
| ACCOUCHEMENT NON MEDICALISE (AU VILLAGE) : VU | 1 |
| **CONSULTATION PRENATALE** | TOTAL |
| NOUVELLES GROSSESSES DETECTEES DANS LE MOIS : | 31 |
| CPN 1 : | 22 |
| CPN 2 : | 23 |
| CPN 3 : | 27 |
| CPN 4 : | 12 |
| TOTAL CPN | 84 |
| 4 CPN REALISEES | 12 |
| **PLANING FAMILIAL** | TOTAL |
| NOUVELLES ACCEPTANTES DANS LE PROGRAMME | 3 |
| ACTIVE | 132 |
| INACTIVE | 8 |
| ABANDON | |
| **DECES** | TOTAL |
| MORT NE FRAIS | 0 |
| MORT NE MASEREE | 0 |
| DECES D'ENFANTS MOINS DE 5 ANS AU CENTRE | 0 |
| DECES DE FEMMES LIE A LA GROSSESSE : | 0 |
| AUTRE DECES AU CENTRE | 0 |
| **MALADIES** | TOTAL |
| DIARRHEES (ENFANTS ET ADULTES) : | 13 |
| PALUDISME (ENFANTS ET ADULTES) : | 40 |
| DERMATOSE | 25 |
| PALUDISME & GROSSESSE | 0 |
| NBRE DE FEMMES ENCEINTES/MILDA | 84 |
| **AUTRE (CARNET DES RELAIS)** | TOTAL |

| | |
|---|---|
| NOMBRE D'ENFANTS MOINS DE 2 ANS RECENSES PAR LES RELAIS | - |
| ENF. PLUS D 1 ANS INCOMPLETEMENT VACCINES RECENCES | 0 |
| NBRE DE FEMMES ENCEINTES RECENCEES PAR LES RELAIS | 49 |
| NBRE DE FEMMES ENCEINTES SOUS MILDA | 49 |
| ACCOUCHEMENTS AU VILLAGE | 3 |
| DECES MOINS DE 5ANS | 0 |
| DECES PLUS DE 5ANS | 1 |
| DECES MATERNEL | 0 |
| TDR + | 7 |
| TDR - | 20 |
| CAS DE DIARRHEE TRAITEE PAR LE RELAIS | 1 |
| **SUIVI DE L'ENFANT** | TOTAL |
| NOMBRE D'ENFANTS PESES | 84 |
| MALNUTRITION AIGUE MODEREE | 12 |
| MALNUTRITION AIGUE SEVERE SANS COMPLICATIONS | 0 |
| MALNUTRITION AIGUE SEVERE AVEC COMPLICATIONS | 0 |

Dans les villages, les accouchements ont beaucoup diminué ce mois-ci. Nous en avons enregistré à la maternité environ cinq en provenance des villages.

Douze CPN ont été réalisés au complet dans les villages, une nette augmentation par rapport aux mois précédents.

Pour la planification familiale, nous notons des nouvelles acceptantes dans le programme.

Les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme, les dermatoses et les diarrhées.

Pas de décès notifié en provenance des villages au Centre.

La pesée des enfants continue avec les relais de la CARITAS prenant en charge les cas de malnutris aigus modérés , les sévères étant orientés dans le service de pédiatrie de l'hôpital régional de Tambacounda.

**APPROBATION**
DR IBRAHIMA FAYE
MEDECIN CHEF

**RAPPORTEUR**
Talla DiOP
INFIRMIER MAJOR